

Информационное письмо

С целью обеспечения стабильности и эффективности работы системы odgAssist.eQMS прошу разрешить производство обновления системы до версии **2025.01** данная версия не содержит критических изменений. Перечень изменений в системе:

1. Обучение
 - a. Матрица обучения (new) выгружается в xlsx-файл с теми же цветами, что и в реестре на странице (#43306079)
2. Разработка документов
 - a. Исправлена ошибка фильтра в реестре утвержденных документов если у пользователя не указано подразделение (#43721378)
 - b. Исправлена ошибка, из-за которой актуализируемым документов в задании на разработку документа может стать архивный документ если есть версия документа в статусе Согласовано (#44124616)
 - c. В редакторы версии документа и в «Document versions manager», вызываемый при нажатии на версии на поле разрабатываемого файла, добавлена валидация на файл нулевого размера (#44346150)
 - d. В реестр "Управление документами" добавлен фильтр по группе (#44286668)
 - e. Добавлено текстовое отображение для пустого выбора распределения при разработке документа. (#43559395)
 - f. В редактор задания на разработку добавлен валидатор для случая, когда в выбранном документе нет docx файла и в системе нет файла по умолчанию (#44345945)
 - g. Исправлена ошибка при закрытии редактора версии документа (#44416289)
3. САРА и ПвИ
 - a. Теперь можно удалить действие через запрос на изменение плана, если зависимые от него действия в статусах «Удалено» или «Остановлен вручную» (#43655515)
4. Другое
 - a. Добавлены методы для назначенных заданий по отправке уведомлений о сроках ознакомления (#44135586)
 - b. Теперь при делегировании в поле "С пользователя" добавляются пользователи, на которых назначены задачи по процессам (#43386866)

Анализ рисков обновления системы

Цветовая шкала принятия решения для анализа FMEA по пятибалльной шкале

SxP =

2 - 6 – далее не рассматривается

5 – 9 – несущественно, САРА не требуется

10 – 12 – критично, необходимы САРА (дополнительный мониторинг)

15 – 25 – неприемлемо, необходимы меры по снижению риска на более низкий уровень и пересмотр риска

№пп	Возможное несоответствие	Возможное отрицательное влияние	Степень опасности	Вероятность	Общий балл	Описание оценки
1	Неисправность пользовательского интерфейса	Пользование системой невозможно	4	1	4	Новая версия системы была протестирована с помощью тестов, которые по покрытию превосходят тесты использованные в предыдущей версии системы
2	Неочевидность пользовательского интерфейса	Пользователь не сможет выполнить работы, так как был обучен работе с прошлой версией интерфейса	4	1	4	Изменения в интерфейсе касаются только добавления дополнительных элементов, без удаления предыдущих и изменения топологии поведения пользователя
3	Несоответствие функционально спецификации	Система не будет соответствовать первоначальной функциональной спецификации	4	1	4	В данной версии были добавлены элементы функциональной спецификации без удаления существующих