

Информационное письмо

С целью обеспечения стабильности и эффективности работы системы odgAssist.eQMS прошу разрешить производство обновления системы до версии **2025.05** данная версия не содержит критических изменений. Перечень изменений в системе:

1. Обучение
 - a. Добавлено свойство приложения ru.od.documents.show_not_relevant_acknowledgments_in_my_documents_browse, по умолчанию true. Если false, то в реестре "Мои документы" не будут отображаться ознакомления в статусе "Неактуально". (#46827724)
2. Управление изменениями
 - a. Изменена логика доступности поля ответственного инженера ООК в редакторе запроса на изменение на разных этапах процесса по регистрации запроса на изменения. Теперь Согласование руководителем и Корректировка инициатором - видно только если уже заполнено. Недоступно для редактирования. Выбор ответственного исполнителя ООК и Проверка запроса ответственным инженером ООК- видно и доступно для редактирования. После завершения процесса - видно и недоступно для редактирования. (#46917604)
3. САРА и ПвИ
 - a. В редактор планов действий в таблицу участников разработки плана добавлена колонка "Примечания и замечания", куда выводятся причины возврата к разработке. Колонка отображается только, когда план в статусе "Черновик". (#47197184)
4. Контроль печати
 - a. Исправлена ошибка, из-за которой в запрос на перепечать не переносился препарат из выбранной информации о печати. (#47032408)
 - b. Добавлена обработка тегов %user и %dateOfPrint в поле шаблона текста для временной копии в настройках выпуска. Другие теги не обрабатываются. Дополнена информация о настройке колонтитулов. (#46853460)
 - c. Теперь при включенном свойстве приложения ru.od.documents.continuous_actuality_date, если в окне с вопросом "Переместить предыдущую версию в архив?" нажать нет, то дата окончания последней версии документа станет равна дате начала новой версии, но в архив старая версия не уйдет. (#46909823)
 - d. В информационное окно на поле ввода страниц при печати добавлена фраза, что дублирующиеся страницы будут удалены. Теперь страницы, указанные в поле ввода страниц на печать, будут распечатаны один раз, дублирующиеся страницы распечатаны повторно не будут. Исправлена ошибка при вводе только диапазона страниц через "-". (#46295788)
5. Управление рисками
 - a. Для пункта меню протоколов анализа рисков добавлен счетчик, показывающий количество назначенных по процессу задач на пользователя. (#46819244)
 - b. Во все реестры модуля анализа рисков добавлена колонка "Создана кем", в которой отображается создатель сущности, во все редакторы модуля анализа рисков добавлено поле "Создана кем" в которой отображается создатель сущности. Поле видно только после фактического создания, т.е. сохранения сущности. (#46820494)
 - c. В реестр архивов протоколов анализа рисков добавлена кнопка истории согласований. Теперь в историю согласований записывается выбранный

пользователем вариант завершения задачи. Запись происходит только для задач, выполненных после обновления. (#46295499)

6. Другое

- a. На экран с задачами добавлен перевод фраз "Крайний срок" и "Имя документа" (имя документа будет переведено только для новых созданных задач, для старых не перевести). Если в процессе разработки документа будет задача с названием "Agreement" то в итоговой таблице в документе она будет заменена на "Approved by". (#47221198)
- b. Теперь надпись "Комментарии:" в блоке комментариев в редакторах сущностей выделяется жирным и доступна для нажатия. (#45908219)
- c. Убрана ошибка, возникающая в особых случаях при закрытии экрана редактирования метасущности. (#45813892)
- d. В реестр "Мои задачи" добавлены ознакомления и проверка знаний. (#45058843)
- e. В окно с ошибкой к названию поля для описания действий, которые привели к ошибке, добавлена фраза, что запросы без описания рассматривать поддержкой не будут. (#46379774)

Анализ рисков обновления системы

Цветовая шкала принятия решения для анализа FMEA по пятибалльной шкале

SxP =

2 - 6 – далее не рассматривается

5 – 9 – несущественно, САРА не требуется

10 – 12 – критично, необходимы САРА (дополнительный мониторинг)

15 – 25 – неприемлемо, необходимы меры по снижению риска на более низкий уровень и пересмотр риска

№пп	Возможное несоответствие	Возможное отрицательное влияние	Степень опасности	Вероятность	Общий балл	Описание оценки
1	Неисправность пользовательского интерфейса	Пользование системой невозможно	4	1	4	Новая версия системы была протестирована с помощью тестов, которые по покрытию превосходят тесты использованные в предыдущей версии системы
2	Неочевидность пользовательского интерфейса	Пользователь не сможет выполнить работы, так как был обучен работе с прошлой версией интерфейса	4	1	4	Изменения в интерфейсе касаются только добавления дополнительных элементов, без удаления предыдущих и изменения топологии поведения пользователя
3	Несоответствие функционально спецификации	Система не будет соответствовать первоначальной функциональной спецификации	4	1	4	В данной версии были добавлены элементы функциональной спецификации без удаления существующих