

Информационное письмо

С целью обеспечения стабильности и эффективности работы программной платформы odgAssist.eQMS прошу разрешить производство обновления до версии **2025.19** данная версия не содержит критических изменений. Перечень изменений в системе:

1. Обучение
 - a. Теперь при формировании отчета в матрице обучения (new) не блокируется возможность менять ширину столбцов и высоту ячеек (#56993520)
 - b. В редкторе ознакомления изменена логика отображения кнопок и полей, связанных с тестом (#56988932)
 - c. Теперь при создании новой версии темы необходимо заново выбрать способ предоставления обучающего материала и приложить файл если способ в файле (#56797808)
 - d. Исправлена ошибка, из-за которой при замене файла в теме на запе корректировка в ознакомлениях по такой теме попадал первый приложенный в нее файл (#56797808)
2. САРА и ПвИ
 - a. Оптимизирована работа реестра "Запросы на изменение плана действий" (#57016166)
 - b. Исправлена ошибка, возникающая при делегировании отчета о выполнении действия на этапе "Проверка руководителем" (#55970896)
3. Документы
 - a. Теперь в редакторе задания на разработку документа поля "Другая причина разработки документа" и "Группа для документа" обязательны для заполнения если видны и сразу подсвечены красным если пусты (#56150008)
 - b. Исправлена ошибка, возникающая при попытке сохранить версию документа с тестом (#56991585)
4. Контроль печати
5. Отклонения
 - a. Теперь на этапе оценки отклонения при выборе решения "Привязать к другому расследованию" можно выбрать только расследование в статусах "В работе" и "Согласование" (#49763464)
 - b. Теперь на этапе вторичной оценки отклонения при выборе решения "Присоединить к САРА" можно выбрать только планы действий в статусах "Черновик" и "Согласование" (#50466006)
6. Управление рисками
7. Другое

* - произведите мониторинг и контроль изменений, затрагивающих функциональность модулей платформы odgAssist.eQMS, используемых компанией.

Анализ рисков обновления системы

Цветовая шкала принятия решения для анализа FMEA по пятибалльной шкале

SxP =

2 - 6 – далее не рассматривается

5 – 9 – несущественно, САРА не требуется

10 – 12 – критично, необходимы САРА (дополнительный мониторинг)

15 – 25 – неприемлемо, необходимы меры по снижению риска на более низкий уровень и пересмотр риска

№пп	Возможное несоответствие	Возможное отрицательное влияние	Степень опасности	Вероятность	Общий балл	Описание оценки
1	Неисправность пользовательского интерфейса	Пользование системой невозможно	4	1	4	Новая версия системы была протестирована с помощью тестов, которые по покрытию превосходят тесты использованные в предыдущей версии системы
2	Неочевидность пользовательского интерфейса	Пользователь не сможет выполнить работы, так как был обучен работе с прошлой версией интерфейса	4	1	4	Изменения в интерфейсе касаются только добавления дополнительных элементов, без удаления предыдущих и изменения топологии поведения пользователя
3	Несоответствие функционально спецификации	Система не будет соответствовать первоначальной	4	1	4	В данной версии были добавлены элементы функциональной спецификации без

		функциональ ной спецификаци и				удаления существующих
--	--	--	--	--	--	--------------------------